



## **Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken**

Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2011

(Utl 2011:168)

(Ersätter Kfs 2010:16)

Denna taxa gäller fr.o.m. 1 januari 2012

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

### **1 §**

Avgift ska betalas enligt denna taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyns- och prövningsverksamhet enligt miljöbalken. Nämndens verksamhet omfattar prövning enligt 19 kap. miljöbalken och tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken. Tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter har överlåtit av länsstyrelsen i beslut den 7 maj 1985 och den 26 november 1987.

### **2 §**

Avgift ska betalas av den som inom Stockholms stad har utövat, utövar eller ämnar utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av 2 kap. miljöbalken och som får debiteras enligt denna taxa.

Avgiftsskyldigheten innefattar den som rättsligt förfogar över mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet har bedrivits eller bedrivs respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet.

Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska enligt 27 kap. 3 § miljöbalken lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.

### **3 §**

Avgift tas ut som

- a) ansökningsavgift för tillstånds- och dispensansökningar samt vissa anmäl-

ningsärenden (bilaga 1:A)

- b) fast årlig tillsynsavgift med extraordinär tilläggsavgift (bilaga 1:B)
- c) undersökningsavgift enligt 26 kap. 22 § miljöbalken (bilaga 1:C)
- d) timavgift för tillsyn som inte omfattas av fast årlig avgift (bilaga 1:D)
- e) dröjsmålsavgift.
- f) avgift för kungörelsekostnader i samband med prövning av ärenden

#### 4 §

Avgift ska betalas med de belopp som anges i bilaga 1:A-1:D.

#### 5 §

Anmälnings- och ansökningsavgift enligt 3 § a betalas av den som lämnar in en tillstånds- eller dispensansökan eller en anmälan, vid ingivandet.

Dock ska avgift för nyanmälningar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 21 § 1 punkten förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (C-verksamheter) beräknas på samma sätt som timavgift och betalas i efterskott. För värmepumpar uttas avgift enligt bilaga 1:A i efterskott.

Anmälnings- och ansökningsavgift tas inte ut för anmälningar i ärenden som rör miljöfarlig verksamhet enligt 21 § 2 och 3 punkterna förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ändring av A-, B- och C-verksamheter) och som omfattas av fast årlig tillsynsavgift enligt bilaga 1:B.

#### 6 §

Fast årlig tillsynsavgift enligt 3 § b omfattar kalenderår och betalas årligen i förskott under avgiftsåret enligt nämndens inplaceringsbeslut. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår verksamhet bedrivs. Avgiften erläggs med belopp som anges i bilaga 1:B. Den årliga tillsynsavgiften ska betalas av den som är verksamhetsutövare vid kalenderårets början, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat.

För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna får tas ut ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften. Extraordinär tillsynsavgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott från den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Om det finns en betydande samordningsfördel i tillsynen kan nämnden besluta om en reducerad avgift för verksamhetsutövare som på samma plats bedriver flera verksamheter som är sådana att fast årlig avgift kan påföras enligt flera punkter i bilaga 1:B. Dock ska alltid avgift påföras enligt:

- avgiftskod S1 "Byggnader där PCB kan förekomma"
- avgiftskod S4050 "Små kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC m.m."
- avgiftskod S9260:1 "Bassängbad + 1h/bassäng".

### 7 §

Timavgift enligt 3 § d tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre halvtimme.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar tas avgift ut med dubbel ordinarie timavgift. I handläggningstiden ingår inte restid som vid ett restillfälle överstiger två timmar.

Avgift tas inte ut för handläggning av

- a) klagomål där olägenhet inte föreligger och verksamhetsutövaren har uppfyllt kravet på egenkontroll
- b) överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.

### 8 §

Undersökningsavgift enligt 3 § c tas ut i de fall som anges i bilaga 1:C.

Undersökningskostnader som inte regleras i bilagan ska betalas av verksamhetsutövaren efter beslut i varje enskilt fall. I avgiften ska ingå konsultarvoden och de ytterligare kostnader nämnden haft för undersökningen enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken och debiteras i förhållande till varje tillsynsobjekts inverkan.

### 9 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

**10 §**

Avgift enligt denna taxa ska betalas till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd. Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som nämnden bestämmer. Betalas inte avgiften i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3 § e utgå. Dröjsmålsavgiften ska beräknas på samma sätt som enligt 3, 6 och 9 §§ räntelagen (1993:635).

**11 §**

Av 27 kap. 1 § första stycket miljöbalken, 1 kap. 2 § respektive 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken följer att nämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken och utsökningsförordningen såsom allmänt mål.

**12 §**

Av 27 kap. 1 § första stycket miljöbalken, 2 kap. 1 § respektive 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken följer att miljö- och hälsoskyddsnämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

**13 §**

Har en avgift fördelats på två eller fler betalningstillfällen ska ränta beräknad på sätt som föreskrivs i 9 kap. 1 § tredje stycket förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken betalas för de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.

**14 §**

Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

**15 §**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra motsvarande ändring i bilagorna till denna taxa.

---

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2012. I ärenden om tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

## Anmälning- och ansökningsavgifter

Beskrivning	AVGIFTS - KOD	AVGIFT MED GÄLLANDE TAXA (kr)	GÄLLANDE AVGIFT (timmar)
<b>MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD – 9 kap</b>			
<b>Tillstånd och anmälan av enskilt avlopp, vattentoalett, torrtoalett, latrinkompostering och gödselstad enligt miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1063), förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt 1 § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.</b>	<b>M1</b>		
Ansökan om tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med sluten tank.	M1:1	2 850	3
Ansökan om tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett och där utsläppet sker till mark och vatten.	M1:2	8 550	9
Ansökan om tillstånd för att ansluta vattentoalett till redan befintlig avloppsanläggning där vattentoalett inte tidigare är ansluten och där utsläppet sker till mark och vatten.	M1:3	8 550	9
Ansökan om tillstånd för att inrätta annat avlopp, t.ex. anläggning för bad-, dusch- och tvättvatten (BDT), och där utsläppet sker till mark och vatten.	M1:4	5 700	6
Anmälan av väsentlig ändring av avloppsanläggning (t.ex. omläggning av anläggningen) samt anmälan av väsentlig ändring av användandet som påverkar mängd eller sammansättning av avloppsvattnet (t.ex. övergång från fritids- till permanentboende).	M1:5	3 800	4

Ansökan om tillstånd för installation av torra toalettlösningar, exempelvis torr-, mull-, frys-, förpacknings- och torktoalett om restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten genom t.ex. latrinkompostering.	M1:6	2 850	3
<b>Tillstånd till anläggning för uttag av värme genom mark, berg, yt- eller grundvattensystem som anges i 17 § i förordningen (1998:899) och 3 § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för:</b>	<b>M2</b>		
1. Ansökan om tillstånd för bergvärme upp till 20 kW	M2:1	4 350	4,6
2. Ansökan om tillstånd för bergvärme över 20 kW men maximalt 10 MW	M2:2	8 550	9
3. Ansökan om tillstånd för övriga typer av anläggningar uttag av värme genom mark-, yt- eller grundvattensystem upp till 10 MW.	M2:3	3 800	4
4. Ansökan om ändring av befintligt tillstånd, exempelvis ändring av situationsplan.	M2:4	Timavgift	-
<b>Hållande av djur inom detaljplan enligt kommunfullmäktiges beslut om Lokala hälsoskyddsföreskrifter som inte omfattas av djurskyddstaxan:</b>	<b>M3</b>		
1 tillstånd för nötkreatur, häst, get, får eller svin	M3:1	2 850	3
2 tillstånd fjäderfä eller pälsdjur som inte hålls som sällskapsdjur	M3:2	1 900	2
3 tillsyn av orm	M3:3	Timavgift	
<b>Tillstånd, anmälan eller dispens enligt 5 (eldning av trädgårdavfall) och 7 (gatumusik) §§ från lokala hälsoskyddsföreskrifter.</b>	M4	Timavgift	
<b>Anmälan som anges i 38 § i samma förordning för den som avser driva eller arrangera:</b>	<b>M5</b>		
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingverktyg eller annan liknande skärande eller stickande verktyg,	M5:1	3 800	4
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor	M5:2	7 600	8
3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter	M5:3	7 600	8

Extra ordinär tillsynsavgift som motsvarar en anmälningsavgift tas ut om lokalen efter anmälan uppvisar brister så att ominspektion och/eller föreläggande krävs.	M5:4		
<b>FÖRORENADE OMRÅDEN – 10 KAP</b>			
Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § Förordning (2007:19) om PCB m.m.	M6	12 350	13

**KEMISKA PRODUKTER – 14 KAP**

<b>Anmälan; nyinstallation av cisterner enligt 4:1 § (NFS 2003:24)</b>	<b>M7</b>		
Anmälan om nyinstallation av cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja gällande: - öppen cistern i mark (öppen = med manslucka) eller rör- och slangledning i mark/golv med mängd mer än 1 m <sup>3</sup> - öppen cistern ovan mark och med rör- och slangledning ovan mark med mängd 1-10 m <sup>3</sup>	M7:1	2 850	3
<b>Tillsyn; cisternägarens rapportering till Miljö och hälsoskyddsnämnden</b>			
Kontrollrapportering vid lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja gällande: - öppen cistern i mark (öppen = med manslucka) eller rör- och slangledning i mark/golv med mängd mer än 1 m <sup>3</sup> - öppen cistern ovan mark och med rör- och slangledning ovan mark med mängd 1-10 m <sup>3</sup>	M7:2		
		utgår	utgår

**AVFALLS- OCH PRODUCENTANSVAR – 15 kap**

Ansökan om tillstånd eller dispens för omhändertagande av avfall inom egen fastighet enligt 15 kap 18 § miljöbalken samt övriga anmälningar, tillstånd och undantag enligt renhållningsordningen.	M8	timavgift	
<b>Anmälan om kompostering enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063):</b>	<b>M9</b>		
1. Små komposter (en- och tvåfamiljshus)	M9:1		
2. Större komposter (flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker och motsv.)	M9:2	2 850	3

**MILJÖSANKTIONSAVGIFTER - 30 KAP**

Avgift för handläggning av miljöstraffavgift	M10	timavgift	
--	-----	-----------	--

**MILJÖSKADE- OCH SANERINGSFÖRSÄKRING - 33 kap**

Anmälan om betalningsförsummelse enligt 33 kap 4 § miljöbalken	M11	5 700	6
--	-----	-------	---



## Bilaga 1:B

NIVÅ A/B/C	VERKSAMHETSBEKRIVNING	AVGIFTS- KOD	AVGIFT MED GÄL- LANDE TAXA (kr)	GÄLLANDE AVGIFT (timmar)
<b>JORDBRUK M.M. Djurhållning m.m.</b>				
C	<b>1.20</b> Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 hästar, inklusive föl upp till sex månaders ålder.	<b>1.20</b>	3 800	4

**UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS  
M.M.**

**Berg, naturgrus, torv och andra jordarter**

C	<b>10.50</b> Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter <i>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller</i> <i>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.</i>			
	- mer än 100 000 ton per år	<b>10.50-1</b>	14 250	15
	- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år	<b>10.50-2</b>	11 400	12
	- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år	<b>10.50-3</b>	5 700	6
	- upp till 1 000 ton per år	<b>10.50-4</b>	3 800	4

**LIVSMEDEL OCH FODER M.M. Animaliska råvaror**

**Animaliska råvaror**

C	<b>15.50</b> Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skalldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80	<b>15.50</b>	12 350	13
C	<b>15.80</b> Rökeri, där spån används, för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.	<b>15.80</b>	6 650	7
	<b>15.80</b> Rökeri, som använder vätskerökning, för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.	<b>S1580</b>	4 750	5

**Vegetabiliska råvaror**

C	<b>15.120</b> Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.	<b>15.120</b>	23 750	25
U	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 100 ton och högst 2 000 ton råvara per kalenderår.	<b>S15120</b>	7 600	8

**Mjolk, oljor och fetter m.m.**

C	<b>15.180</b> Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår.	<b>15.180</b>	14 250	15
C	<b>15.200</b> Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår	<b>15.200</b>	14 250	15

**Annan livsmedelstillverkning**

C	<b>15.280</b> Anläggning för 1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller 3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.	<b>15.280</b>	8 550	9
C	<b>15.300</b> Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel ( <i>där avloppet leds till tillståndspliktigt reningsverk</i> ).	<b>15.300</b>	15 200	16
U	Anläggning för framställning av mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel.	<b>S15300</b>	11 400	12

**FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION**

C	<b>22.10</b> Rulloffsettryckeri där tryckning sker med <i>heatsetfärg</i> .	<b>22.10</b>	36 100	38
C	<b>22.20</b> Anläggning med tillverkning av metallklichéer.	<b>22.20</b>	7 600	8
B	<b>22.30</b> Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	<b>22.30</b>	36 100	38
C	<b>22.40</b> Anläggning			
C	<b>22.40</b> Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller	<b>22.40-1</b>	12 350	13

	2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.			
	- mer än 15 000 och högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material	<b>22.40-2:1</b>	12 350	13
	- mer än 5 000 och högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material	<b>22.40-2:2</b>	7 600	8
U	1. Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 och högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	<b>S2240-2:1a</b>	7 600	8
	2. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 och högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år.	<b>S2240-2:1b</b>	7 600	8
	3. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 och högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år	<b>S2240-2:2</b>	4 750	5

**KEMISKA PRODUKTER**

A	<b>24.10</b> Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. organiska ämnen, 2. kloralkali, eller 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack samt bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.	<b>24.10</b>	76 000	80
B	<b>24.20</b> Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka läkemedelssubstanser.	<b>24.20</b>	53 200	56
B	<b>24.40</b> Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. ytaktiva ämnen (tensider), 2. bindemedel för färg och lack, eller 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.	<b>24.40</b>	76 000	80

B	<b>24.110</b> Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition.	<b>24.110-1</b>	70 300	74
C	<b>24.120</b> Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka  2. mer än 10 ton men högst 1 000 ton färg eller lack per kalenderår. 3. mer än 10 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter.			
		<b>24.120-2</b>	18 050	19
		<b>24.120-3</b>	13 300	14
U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 1 ton och högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter.	<b>S24120-3</b>	6 650	7
C	<b>24.130</b> Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.	<b>24.130</b>	13 300	14

**GUMMI- OCH PLASTVAROR**

C	<b>25.11</b> Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.  - mer än 500 ton men högst 2 000 ton per år - mer än 100 ton men högst 500 ton per år - mer än 1 ton men högst 100 ton per år			
		<b>25.11:1</b>	104 500	110
		<b>25.11:2</b>	33 250	35
		<b>25.11:3</b>	20 900	22
C	<b>25.50</b> Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast eller 2. beläggning eller kalandring med plast.			
		<b>25.50:1</b>	9 500	10

	- över 50 ton men högst 200 ton per år	<b>25.50:2</b>	5 700	6
	- över 1 ton men högst 50 ton per år	<b>25.50:3</b>	3 800	4

**ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER****Glas, glasvaror och keramiska produkter**

U	Anläggning för tillverkning av mer än 1 ton <i>men högst 100 ton</i> keramiska produkter per kalenderår	<b>S2660</b>	19 000	20
---	---	--------------	--------	----

**Cement, betong, kalk, krita och gips**

C	<b>26.110</b> Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton	<b>26.110</b>	19 000	20
	1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller			
	2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.			

**Andra icke-metalliska mineraliska produkter**

C	<b>26.150</b> Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	<b>26.150</b>	9 500	10
---	---	---------------	-------	----

**STÅL OCH METALL**

B	<b>27.80</b> Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.	<b>27.80</b>	42 750	45
B	<b>27.91</b> Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.	<b>27.91</b>	42 750	45
B	<b>27.120</b> Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70–27.110.	<b>27.120</b>	42 750	45
C	<b>27.140</b> Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.	<b>27.140</b>	3 800	4

**YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.****Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.**

B	<b>28.20</b> Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.			
	- ytbehandling med mer än 500 kubikmeter avloppsvatten per år.	<b>28.20:1</b>	42 750	45

	- ytbehandling med högst 500 kubikmeter avloppsvatten per år. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. betning med betpasta, 2. järnfosfatering.	<b>28.20:2</b>	13 300	14
C	<b>28.60</b> Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.	<b>28.60</b>	9 500	10
U	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mindre än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.	<b>S2860</b>	3 800	4
C	<b>28.70</b> Anläggning för			
	1. järnfosfatering.	<b>28.70-1</b>	13 300	14
	5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår.	<b>28.70-5</b>	9 500	10
	6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår.	<b>28.70-6</b>	9 500	10

**ELEKTRISKA ARTIKLAR**

C	<b>31.30</b> Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.	<b>31.30</b>	3 800	4
---	--	--------------	-------	---

**METALLBEARBETNING M.M.**

B	<b>34.70</b> Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.	<b>34.70</b>	38 000	40
C	<b>34.80</b> Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.			
	- total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter och högst 20 kubikmeter.	<b>34.80:1</b>	38 000	40
	- total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter och högst 10 kubikmeter.	<b>34.80:2</b>	11 400	12

	- total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter och högst 5 kubikmeter.	<b>34.80:3</b>	4 750	5
U	- total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter	<b>S3480</b>	2 850	3
C	<b>35.20</b> Skeppsvärv.			
	- med blästringsverksamhet	<b>35.20:1</b>	11 400	12
	- utan blästringsverksamhet	<b>35.20:2</b>	2 850	3

#### FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

B	<b>39.20</b> Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas  2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.			
		<b>39.20-2</b>	53 200	56
C	<b>39.30</b> Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med  3. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga", eller "kan ge fosterskador" eller mer än 2 ton i annan yt-rengöring.  - 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,  Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.			
		<b>39.30-3</b>	13 300	14
		<b>39.30-5</b>		
		<b>39.30-8</b>	4 275	4,5
B	<b>39.40</b> Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning <i>Vid tillämpningen av första stycket ska inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.</i>	<b>39.40</b>	40 850	43

C	<b>39.50</b> Anläggning där det per kalenderår förbrukas <i>1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.</i> Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.			
	- mer än 20 ton och högst 25 ton organiska lösningsmedel.	<b>39.50-2:1</b>	40 850	43
U	- mer än 10 ton och högst 20 ton organiska lösningsmedel.	<b>39.50-2:2</b>	25 650	27
	- mer än 5 ton och högst 10 ton organiska lösningsmedel.	<b>39.50-2:3</b>	13 300	14
	Anläggning där det per år förbrukas mer än 500 kg och högst 5 ton organiska lösningsmedel (grafiker).	<b>S3950-2</b>	6 650	7
	mer än 500 kg och högst 2,5 ton organiska lösningsmedel (annan verksamhet)	<b>S3950-3:1</b>	3 800	4
	mer än 2,5 ton och högst 5 ton organiska lösningsmedel (annan verksamhet)	<b>S3950-3:2</b>	5 700	6

### LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.

B	<b>39.60</b> Anläggning för lagring eller hantering av	<b>39.60</b>	-	
	1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, eller		66 500	70
	2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller			
	3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.			
C	<b>39.70</b> Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, eller	<b>39.70</b>	23 750	25



	2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande, och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.  3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.			
U	Anläggning för lagring av gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 150 ton.	<b>S3970</b>	12 350	13

**GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA****Gasformiga bränslen**

B	<b>40.10</b> Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår.	<b>40.10</b>	106 400	112
---	---	--------------	---------	-----

**Förbränning**

A	<b>40.40</b> Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.	<b>40.40</b>	161 500	170
B	<b>40.50</b> Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. - mer än 100 megawatt och högst 300 megawatt - mer än 50 megawatt och högst 100 megawatt			
		<b>40.50:1</b>	71 250	75
		<b>40.50:2</b>	34 200	36
B	<b>40.51</b> Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt.	<b>40.51</b>	34 200	36
C	<b>40.60</b> Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.	<b>40.60</b>	14 250	15
U	Kyl- och värmepumpanläggning innehållande en sammanlagd mängd köldmedie <i>på 10 kg eller mer</i> , med en uteffekt understigande 10 megawatt.	<b>S4050</b>	1 900	2

**FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING**

C	<b>50.10</b> Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår (i automatbiltvätt), 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.	<b>50.10</b>	9 500	10
U	Automatbiltvätt eller annan anläggning för tvättning av motorfordon dimensionerad för mer än 2 000 tvättar av personbilar per år eller mer än 400 tvättar av andra fordon såsom lastbilar, traktorer eller andra vägfordon per år.	<b>S5010</b>	3 800	4
C	<b>50.20</b> Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.	<b>50.20-1</b>	3 800	4
U	Anläggning där mer än 10 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller mer än 10 000 normalkubikmeter men högst 1 000 000 normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år.	<b>S5020</b>	3 800	4
U	Fordonsverkstäder med mer än 5 anställda	<b>S5030</b>	2 850	3

**INFRASTRUKTUR**

B	<b>63.10</b> Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.	<b>63.10</b>	-	
	Fler än 1000 anlöp per kalenderår	<b>63.10-1</b>	114 000	120
	Högst 1000 anlöp per kalenderår	<b>63.10-2</b>	15 200	16
A	<b>63.30</b> Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.	<b>63.30</b>	193 800	204
U	Väganläggning i drift upplåtna för allmän trafik med en sammanlagd trafik över 1 000 000 000 fordonskilometer per år	<b>S6020:1</b>	1 903 800	2004
	med en sammanlagd trafik över 100 000 000 fordonskilometer men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per år	<b>S6020:2</b>	367 650	387
	<i>Trafikverkets nybyggnad av väganläggningar</i>	<b>S6020:3</b>	332 500	350
U	Spåranläggning			
	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer	<b>S6010</b>	294 500	310
	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer	<b>S6011</b>	73 150	77

U	Trafikverkets nybyggnad av spåranläggningar	<b>S6011:1</b>	142 500	150
---	---	----------------	---------	-----

**LABORATORIER**

C	<b>73.10</b> Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.	<b>73.10</b>	3 800	4
---	--	--------------	-------	---

**TANKRENGÖRING**

B	<b>74.10</b> Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".	<b>74.10</b>	28 500	30
---	--	--------------	--------	----

**HÄLSO-OCH SJUKVÅRD**

C	<b>85.10</b> Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.	<b>85.10</b>	26 600	28
U	Tandvårdsverksamhet med 10 eller flera behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut. - där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som inte är kvicksilversanerade - där verksamheten sker i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	<b>S8513</b>	5 700	6
		<b>S8514</b>	950	1
U	Tandvårdsverksamhet med färre än 10 behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut. - där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som inte är kvicksilversanerade - där verksamheten bedrivs i lokaler - behandlingsrum, väntrum eller steril – som delas med annan verksamhetsutövare som bedriver tandvård där amalgam sätts in eller tas ut. - där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	<b>S8515</b>	3 800	4
		<b>S8516</b>		
		<b>S8517</b>	950	1
	-där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som tidigare sanerats från kvicksilver men där det beroende på den tid som förflutit sedan saneringen bedöms finnas risk att rören åter förorenats.	<b>S8518</b>	1 900	2

**ÅTERVINNINGSTATIONER FÖR PRODUCENTAVFALL  
enligt förordning (1997:189) om producentansvar för förpackningar**

U	Återvinningsstationer för producentavfall avsedda för allmänheten	<b>S90</b>	1 900	2
<b>RENING AV AVLOPPSVATTEN</b>				
B	<b>90.10</b> Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter. - mer än 100 000 personekvivalenter	<b>90.10:1</b>	104 500	110
	- mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter	<b>90.10:2</b>	57 000	60
	- 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter	<b>90.10:3</b>	28 500	30
U	rening av trafikdagvatten från det kommunala vägnätet	<b>S9010</b>	180 500	190
C	<b>90.20</b> Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.	<b>90.20</b>	10 450	11
U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för - mer än 100 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter	<b>S9020:1</b>	3 800	4
	- mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter	<b>S9020:2</b>	1 900	2

**AVFALL**

**Mellanlagring**

B	<b>90.30</b> Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 30 000 ton avfall avsett för byggnads- eller anläggningsändamål.	<b>90.30</b>	31 350	33
C	<b>90.40</b> Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.	<b>90.40</b>	15 200	16
B	<b>90.50</b> Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till	<b>90.50</b>	18 050	19
	1. mer än 5 ton oljeavfall, - mer än 50 ton oljeavfall	<b>90.50-1:1</b>	-	
	- mer än 5 ton men högst 50 ton oljeavfall	<b>90.50-1:2</b>		

	2. mer än 30 ton blybatterier	-	-	-
	3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter			
	4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller			
	5. mer än 1 ton annat farligt avfall	<b>90.50-3:2</b>		
C	<b>90.60</b> Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall.			
	anläggning där den lagrade mängden blybatterier eller elektriska och elektroniska produkter vid något tillfälle överstiger 10 ton	<b>90.60:1</b>	11 400	12
	övriga anläggningar	<b>90.60:2</b>	1 900	2
<b>Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.</b>				
B	<b>90.70</b> Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.	<b>90.70:1</b>	36 100	38
	-den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per år.	<b>90.70:1</b>		
	anläggning som endast avser sortering av returpapper och plast	<b>90.70:2</b>	23 750	25
C	<b>90.80</b> Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. Taxa enligt denna beskrivning gäller inte taxekod 90.70.	<b>90.80</b>	30 400	32
C	<b>90.90</b> Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.	<b>90.90</b>	18 050	19
B	<b>90.100</b> Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Taxa enligt denna beskrivning gäller inte krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.	<b>90.100</b>	45 600	48

C	<b>90.110</b> Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall.			
	-mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per år	<b>90.110:1</b>	26 600	28
	-högst 5 000 ton avfall per år	<b>90.110:2</b>	14 250	15
	anläggning där bearbetningen enbart består av siktning och krossning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.	<b>90.110:3</b>	7 600	8
B	<b>90.119</b> Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrottningsförordningen (2007:186).	<b>90.119</b>	29 450	31
C	<b>90.120</b> Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrottningsförordningen (2007:186).	<b>90.120</b>	29 450	31
<b>Biologisk behandling</b>				
B	<b>90.160</b> Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.	<b>90.160</b>	28 500	30
C	<b>90.170</b> Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.	<b>90.170-1</b>	15 200	16
	2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.	<b>90.170-2</b>		
<b>Förbränning</b>				
A	<b>90.200</b> Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.	<b>90.200</b>	228 000	240
<b>Deponering</b>				
B	<b>90.300</b> Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.	<b>90.300</b>	38 000	40
B	<b>90.310</b> Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall.	<b>90.310</b>	38 000	40
<b>Annan återvinning eller bortskaffande</b>				
B	<b>90.380</b> Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.	<b>90.380</b>	17 100	18
C	<b>90.390</b> Anläggning för behandling av farligt avfall, om 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.	<b>90.390</b>	11 400	12

B	<b>90.400</b> Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.	<b>90.400</b>	46 550	49
C	<b>90.430</b> Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063).	<b>90.430</b>	22 800	24

**SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.**

C	<b>92.30</b> Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.	<b>92.30</b>	9 500	10
---	---	--------------	-------	----

**TEXTILTVÄTTERIER**

U	Tvättereri för mer än 100 kg tvättgodis per dygn.	<b>S9310</b>	2 850	3
---	---	--------------	-------	---

**BEGRAVNINGSVERKSAMHET**

B	<b>93.20</b> Krematorium.	<b>93.20</b>	27 550	29
---	---------------------------	--------------	--------	----

**PCB**

U	Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar sanering enligt förordning (2007:19) om PCB m.m.	<b>S1</b>	2 850	3
---	--	-----------	-------	---

**FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLOR, GYMNASIESKOLOR enligt 38 och 45 §§ i Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)**

U	Förskolor	<b>S80.10:1</b>	2 850	3
U	Grundskolor	<b>S80.10:2</b>	3 800	4
U	Gymnasieskolor, studieförberedande	<b>S80.21</b>	3 800	4
U	Gymnasieskolor, yrkesförberedande mm	<b>S80.22</b>	3 800	4

**SKYDDADE NATUROMRÅDEN (enl kap 7 miljöbalken)**

U	Naturresevat som beslutats av kommunen		-	-
	- med en areal större än 400 hektar	<b>S9253-1</b>	261 250	275
	- med en areal större än 200 hektar men högst 400	<b>S9253-2</b>	131 100	138
	- med en areal om högst 200 hektar	<b>S9253-3</b>	65 550	69

**BADANLÄGGNINGAR enligt 38 och 45 §§ i Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)**

U	Bassångbad + 1 h /bassäng	<b>S9260:1</b>	5 700	6
U	Strandbad	<b>S9260:2</b>	4 750	5
U	Plaskdammar	<b>S9260:3</b>	3 800	4

## Undersökningsavgifter

Undersökningsavgifter enligt 26 kap 22 § miljöbalken.

Avgift för undersökning tas ut även om någon annan, på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden, utför en undersökning enligt nedan.

Beskrivning	AVGIFT MED GÄLLANDE TAXA (kr)
<b>Badvattenprov, inkl analyskostnad (tas ut utöver fast årlig avgift vid brister i egenkontrollen);</b>	
- Bassängbadvatten	1 900
- Plaskdammsbadvatten	1 900
- Strandbadvatten	1 900
<b>Legionellprov,</b>	
- inkl. analyskostnad	9 655
<b>Buller,</b>	
- Mätning av höga ljudnivåer	8 705
- Fasadmätning utomhus	Timavgift
- tre-punktsmätning i bostad	Timavgift



## **Timavgift**

Inom följande verksamhetsområden tas timavgift ut för miljö- och hälsoskyddsmyndens tillsynsarbete enligt miljöbalken eller föreskrifter som beslutats med stöd av miljöbalken i den mån fast årlig tillsynsavgift inte finns angiven särskilt i bilaga 1:B.

Timavgiften är 950 kr

Skydd av områden, natur m.m.-7 kap

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – 9 kap

Förorenade områden – 10 kap

Vattenverksamheter – 11 kap

Kemiska produkter m.m. – 14 kap

Avfall och producentansvar – 15 kap